



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
INSTITUT PASTEUR HELLENIQUE

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ
CPV 33651600 -4**

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 127, 115 21.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τον Ν. 4528/16.03.2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α', Αρ. Φύλλου 50)
- την υπ' αριθμ. 73166/8.05.2018 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 273/14.5.2018) «Ορισμός Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου»
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

2. Τις δεσμεύσεις του Ε.Ι.Π. έναντι του Υπουργείου Υγείας για την διατήρηση αποθεμάτων σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ. Ε.Ι.Π. 580 /3-3-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Ι. Μπασκόζου.

3. Το με αριθ. πρωτ. 5357/19-10-18 αίτημα του Υπευθύνου της μονάδας Εμβολίων σχετικά με την εν λόγω προμήθεια.

4. Την κατεπείγουσα περίπτωση αναπλήρωσης αποθεμάτων τα οποία δέον όπως βρίσκονται σε συνεχή αποθήκευση στη Μονάδα Εμβολίων του Ε.Ι.Π., για την κάλυψη περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. (Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π. 3570/23-11-2016).

5. Την Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης και Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης με Αριθ. Πρωτ. 5664/31-10-2018

6. Την προστασία της Δημόσιας Υγείας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει **οικονομική προσφορά**, μη δεσμευτική για το Ε.Ι.Π., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης, για την προμήθεια των παρακάτω εμβολίων για την άμεση αναπλήρωση των εθνικών αποθεμάτων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας:

α/α	Προϊόν	Ποσότητα (δόσεις)	Κόστος προμήθειας ανά δόση σε ευρώ	Εκτιμώμενο κόστος (άνευ ΦΠΑ)
1	Εμβόλιο κατά του τυφοειδούς πυρετού	400 δόσεις (συσκευασία μίας δόσης)	15,40€	6.160,00€
			Σύνολο με Φ.Π.Α	6.529,60

1. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων εκατό εξήντα ευρώ **(6.160,00€)**, πλέον ΦΠΑ **(369,60)€** .

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό.

3. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο έγγραφης προσφοράς **για το σύνολο της προμήθειας** σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

4. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει : **«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια εμβολίου κατά του τυφοειδούς πυρετού»** μέχρι και την **Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.00μ.μ.** στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
 Βασ. Σοφίας 127
 Αθήνα, 115 21
 Γραμματεία : Υπόψη κας Α. Χουσάκου

5. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εμβόλιο τυφοειδούς πυρετού

Το προσφερόμενο ενέσιμο σκεύασμα για ανθρώπινη χρήση πρέπει να εμπεριέχει πολυσακχαρίτη Vi του καψιδίου του βακτηρίου *Salmonella enterica serovar Typhi*, στελέχους Ty 2 ή άλλου αντίστοιχου στελέχους που παράγει πολυσακχαρίτη Vi.

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (1160) ή του Π.Ο.Υ., όπως αυτές περιγράφονται στην αντίστοιχη έκδοση του Τεχνικού Εγχειριδίου του Οργανισμού (WHO TRS 840 Annex 1) ή να ικανοποιεί ισοδύναμα με αυτές πρότυπα εφόσον αυτό τεκμηριώνεται εγγράφως.

Ειδικό Όροι :

1. Η προσφορά για κάθε σκεύασμα απαιτείται να περιέχει το πρωτόκολλο των διαδικασιών ελέγχου και αποδέσμευσης των παρτίδων, καθώς και αντίγραφα του συνοδευτικού φυλλαδίου οδηγιών και της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (SPC) στην αγγλική, ή σε επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
2. Τα προσφερόμενα προϊόντα απαιτείται να έχουν άδεια κυκλοφορίας ή να έχουν κυκλοφορήσει στην Ε.Ε. ή σε τουλάχιστον ένα κράτος-μέλος. Για προϊόντα χωρίς υφιστάμενη άδεια κυκλοφορίας στην Ε.Ε. ή που δεν έχουν κυκλοφορήσει σε κάποιο κράτος-μέλος της Ε.Ε. απαιτείται προηγούμενη έγκριση έκτακτης εισαγωγής από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
3. Τα προσφερόμενα προϊόντα απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι η παραγωγή/παρασκευή τους διενεργείται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και υπό κατάλληλες συνθήκες σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Κανόνες Καλής Παραγωγής (cGMP).
4. Τα προσφερόμενα προϊόντα απαιτείται να φέρουν ταινία γνησιότητας.
5. Η ημερομηνία λήξης των εμβολίων κατά την παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής δεν θα πρέπει να απέχει λιγότερο από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
6. Η εξωτερική συσκευασία των προϊόντων που απαιτούν ελεγχόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης, θα πρέπει να φέρει δείκτες θερμοκρασίας, ώστε να μπορεί να πιστοποιείται ότι η κατάσταση και θερμοκρασία αποθήκευσης για τα προϊόντα αυτά έχει διατηρηθεί στις απαιτούμενες τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής και παράδοσης των προϊόντων στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή προϊόντων που δεν πληρούν την απαίτηση αυτή ή προϊόντων που τεκμηριωμένα εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες εκτός προδιαγραφών.
7. Απαιτείται να δηλώνεται η χώρα προέλευσης, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και διεύθυνση της παραγωγού εταιρείας.

18PROC003950028 2018-11-05

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Α. Χουσάκου, τηλ: 210-6478868.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δρ. Π. Ψαρράκο, τηλ:210-6478890-1.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI STYLIANOPOULOU
Ημερομηνία: 2018.11.02 17:58:40 EET

Ομότιμη Καθηγ. Φ. Στυλιανοπούλου